

Městský úřad Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01

Odbor životního prostředí - Velké náměstí 1 - zadní trakt, Prachatice

Čj.: ŽP: Vod.231/2/00/1065/06
Vyřizuje: Vincík
Telefon: 388 607 214
Fax: 388 313 567
E-mail: miroslav.vincik@mupt.cz

V Prachaticích 30.10.2006

Věc : " Rybník v obci Žitná na p.p.č. 581/1 "- povolení k nakládání s povrchovými vodami, povolení k vodnímu dílu a schválení manipulačního řádu.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 105 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **vydává**

I.)

p o v o l e n í

podle § 8 odst.1 písm. a) bod 2. vodního zákona ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod na vodní nádrži, která je umístěna na p.p.č. 581/1, 580/1, 581/2 a 582 k.ú. Žitná u Netolic, obec Hracholusky, číslo hydrologického pořadí 1-06-03-027 v tomto rozsahu:

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 525,30 m n.m. - Balt.p.v.
Normální hladina akumulované (vzduté) vody: 525,10 m n.m. - Balt.p.v.
Celkový objem akumulované (vzduté) vody: při normální hladině 628 m³
Délka vzdutí při max. hladině: 35,8 m
Zdroj vody: z bezejmenného vodního toku
Plocha povodí: 0,495 km²

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Vodní značka: normální hladina bude viditelně vyznačena barvou na výpustním zařízení.
Účel užití vzduté a akumulované vody: akumulace a vzdouvání povrchových vod

Související vodní dílo:
Malá vodní nádrž - rybník

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: na dobu trvání vodního díla.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

stanoví

a) podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v bezejmenném vodním toku potoce pod vodní nádrž ve výši $Q_{330} = 2,0$ l/s.

II.

stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 66 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla - Vodní nádrž - rybník, který je umístěna na p.p.č. 581/1, 580/1, 581/2 a 582 k.ú. Žitná u Netolic, obec Hracholusky, číslo hydrologického pořadí 1-06-03-027.

Údaje vodního díla:

Vodní nádrž

umístěna na p.p.č. 581/1, 580/1, 581/2 a 582

katastrální území: Žitná u Netolic

typ vodní nádrže: protěkaná

typ a druh hráze: zemní sypaná

celková výměra rybníka: 1.265m^2

vodní plocha při normální hladině: 780m^2

délka hráze: 38 m

šířka koruny hráze: 3,5 m

výška hráze: 4,5 m

normální hladina: 525,10 m n.m. - Balt p.v.

maximální hladina: 525,30 m n.m. - Balt.p.v.

objem zadržené vody: 628m^3

kóta koruny hráze: 525,80 m n.m. - Balt.p.v.

kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu: IV.skupina

výpustní objekt: dřevěný požerák s dvojitou dluž. stěnou a odtokovým potrubím DN 300 mm

Bezpečnostní přeliv – korunový, lichoběžník. tvaru o šířce 3,5 m na převedení $Q = 4,9\text{m}^3/\text{s}$

Účel a funkce stavby: retenční, krajínotvorný, ekologický a vodohospodářský prvek.

III.)

schvaluje

podle § 115 odst. 17 vodního zákona manipulační řád pro malou vodní nádrž, která je umístěna na p.p.č. 581/1, 580/1, 581/2 a 582 k.ú. Žitná u Netolic, kraj Jihočeský, obec Hracholusky, číslo hydrologického pořadí 1-06-03-027.

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 9 odst. 1, § 15 odst. 3 vodního zákona a § 66 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Manipulace s vodou bude prováděna dle schváleného manipulačního řádu pro toto vodní dílo.
2. Normální hladina vody bude viditelně vyznačena barvou na výpustním zařízení dané vodní nádrže.
3. Technickobezpečnostní dohled na vodním díle bude prováděn v rozsahu IV.kategorie dle vyhl.č. 471/2001Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
4. Vegetace na celém tělese hráze bude udržována tak, aby bylo možné provádět dohled nad celou hrází.
5. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Martina Hřebeková, Kvilda 12. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
6. Stavebník zajistí prostorové vytyčení polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhl.č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
7. Před zahájením stavby oznámí stavebník povolujícímu orgánu zhotovitele stavby a doloží doklad o jeho oprávnění k provádění vodních děl podle zvláštních předpisů. Stavba bude prováděna oprávněnou osobou k provádění vodních děl.
8. Nová hráz rybníka bude provedena dle PD, sklon vzdušného svahu 1:2, návodního svahu 1:1, na návodní straně bude provedena rovinanina z lomového kamene.
9. Bezpečnostním přeliv bude v celé ploše opevněn kombinací kamenné rovinaniny a tyčoviny. Bezp. přeliv bude proveden v koruně hráze – průlehem o šířce 3,5 m, délce 9 a hloubce 35 cm. Odtoková stoka z bezp. přelivu bude tvořena kamenným zpevněním vzdušného svahu hráze stabilizací dřevěnými kůly.
10. Při výstavbě rybníka nesmí dojít k znečištění povrchových či podzemních vod závadnými látkami.
11. Při provádění prací nedojde k poškození břehových porostů a kořenového systému dřevin.
12. Po dokončení prací budou provedeny řádné terénní úpravy.
13. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení vyhl.č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a to z důrazem na zajištění bezpečnosti osob a stability okolních staveb.
14. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Návrh na kolaudaci stavby bude podán podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 79 stavebního zákona. Návrh bude obsahovat údaje podle § 30 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

K návrhu žádosti a k ústnímu jednání spojeného s místním šetřením budou předloženy údaje a doklady podle §§ 30 a 31 výše cit. vyhlášky a a dle vyhl.č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhl.č. 432/2001Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Po dokončení stavby stavebník podá povolujícímu orgánu návrh na kolaudaci stavby, k němuž doloží zejména tyto doklady :

a) k návrhu na kolaudaci :

- základní údaje (jméno a adresa navrhovatele, označení a místo stavby, datum stavebního povolení, termín dokončení stavby)
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení-pokud budou provedeny
- v případě provedení odchylek bude předložena PD skutečného provedení stavby
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací - geometrický plán zaměření dokončené stavby (směrové vytyčení stavby ke vztahu na pozemky)

b) k ústnímu jednání spojeného s místním šetřením :

- doklad o vytyčení stavby před jejím zahájením
- zápis o předání a převzetí stavby (soupis vad a nedodělků)
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (certifikáty, atesty,...), prohlášení o shodě výrobků.

O d ů v o d n ě n í

Dne 3.4.2006 podal **Vladimír Jirkovský, Mírová 1011, 383 01 Prachatice**, v zastoupení na základě plné moci Ing. Martinou Hřebekovou, Kvilda 12, 384 93 Kvilda, žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami a povolení k vodnímu dílu s tím souvisejícího podle §§ 8 a 15 vodního zákona. Nakládání s vodami se týká vzdouvání a akumulace povrchových vod na malé vodní nádrži v k.ú. Žitná. K žádosti byl ke schválení podán též zpracovaný manipulační řád tohoto vodního díla.

Poněvadž předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala potřebné údaje a doklady k posouzení dané věci, bylo řízení usnesením, které vydal Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, přerušeno. Usnesení o přerušení řízení s výzvou k doplnění předložené žádosti, bylo vydáno dne 14.4.2006 pod č.j. ŽP:Vod.231/2/1/00/1065/06.

K žádosti byly doloženy a po výzvě doplněny povinné doklady podle příslušného ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění vyhl.č. 620/2004 Sb., kterou se mění výše cit. vyhláška a vyhl.č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a dalšími doklady dle požadavku vodoprávního úřadu a to zejména:

- projektová dokumentace, kterou vypracovala Ing. Ing. Martina Hřebeková, Kvilda 12, ČKAIT-0101643
- vyjádření dle § 120 stavebního zákona, které vydal Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje dne 28.3.2006 pod č.j. VÝST:665-00/2006/Jur/§120
- doklady o vlastnických a jiných právech k pozemkům stavbou dotčených
- vyjádření správce sítí
- souhlasné vyjádření orgánu ochrany přírody - Městského úřadu Prachatice, odboru životního prostředí ze dne 25.5.2006
- stanovisko Povodí Vltavy s.p., České Budějovice ze dne 27.3.2006
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Č.Budějovice ze dne 10.3.2006
- posudek o zařazení vodního díla do kategorie a o potřebě a návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD), vypracovaný dne 10.5.2006 f. VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Praha
- plná moc k zastupování ve vodoprávním řízení
- souhlas se stavbou od vlastníka níže položeného vodního díla
- souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF ze den 12.4.2006

Na základě podané žádosti a po jejím doplnění o chybějící doklady Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, oznámil zahájení vodoprávního řízení podle § 115 vodního zákona, § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 61 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení.

Vodoprávní úřad zároveň stanovil lhůtu do 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které bylo možné uplatnit námitky s upozorněním, že na námitky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy, které nebudou uplatněny či sděleny nejpozději do této stanovené lhůty, nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení k nakládání s vodami a povolení staveb vodních děl bylo vydáno dne 22.9.2006 pod. č.j. ŽP:Vod. 231/1/00/1065/06.

Vodní dílo, rybník v k.ú. Žitná bude zásobován vodou z místní bezejmenné vodoteče, která bude tímto rybníkem protékat. Pod hrází rybníka na tomto potoce je stanoven minimální zůstatkový průtok Q_{330} . Manipulace s vodou na daném rybníce bude prováděna podle předloženého manipulačního řádu, který je vypracován a schválen. Manipulace s vodou bude na rybníce prováděna jen v minimálním rozsahu. Vodní plocha rybníka je velice malá. Tento rybník bude umístěn, jako první na začátku rybniční soustavy dalších rybníků.

V průběhu zahájeného řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení. Stanoviska dotčených orgánů státní správy, které by bránily vydání požadovaných povolení nebyly uplatněny.

K zabezpečení ochrany veřejných a dalších právem chráněných zájmů byly podle § 15 odst. 3 vodního zákona, § 66 stavebního zákona a §§ 19 a 20 prováděcí vyhlášky 132/1998 Sb., stanoveny povinnosti a podmínky, které jsou zakotveny v tomto rozhodnutí. Vodoprávní úřad posoudil stavbu z hlediska vodního hospodářství, ochrany životního prostředí a obecně technických požadavků na výstavbu a shledal, že není s těmito zájmy v rozporu, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

Správní poplatek ve výši 3.000,- Kč podle položky č. 16 odst.1 písm. i) zákona č. 634/2004., o správních poplatcích, byl zaplacen a na účet Městského úřadu Prachatice byla tato částka připsána dne 1.9.2006.

Poučení účastníků :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podáním u Městského úřadu Prachatice, odboru životního prostředí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu stejnopisů o jeden více, než je počet účastníků řízení.



V. Vincík
Miroslav Vincík
referent odboru životního prostředí

Doručí se :

Účastníci řízení(doporučeně na doručenkou do vlastních rukou):


Dotčené orgány státní správy na doručenkou:
MěÚ Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, odbor životního prostředí - OOP

Na vědomí:
MěÚ Prachatice, odbor SSRR, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Povodí Vltavy, státní podnik, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice

vyvedeno dne:

21-10-2006

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. MARTINA HŘEBKOVÁ		Ing. MARTINA HŘEBKOVÁ	
INVESTOR		MĚŘÍTKO	
Vladimír Jirkovský, Prachátice		1:1000	
AKCE		DATUM	
RYBNÍK V OBCI ŽITNÁ NA p.č. 581/1		02/2006	
NÁZEV PŘÍLOHY		STUPEŇ PROJEKTU	
SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ		PP	
		ČÍSLO PŘÍLOHY	KOPIE
		1	3



MÍSTO STAVBY

Městský úřad Prachátice
PSČ 383 01 okr. Prachátice

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachátice	Okres Prachátice	Obec Hrachoňusky	Stav k 3. 3. 2006, 09:44:04 Podpis <i>[Signature]</i> Číslo 1412/2006 Rozitko
Kat. území Žitná u Netolic	Náponný list č. PRACHATICE 1-7/31	Měřítka 1:1000	
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY			
Vyhotovil Braková Miloslava Ing.		Dne 3. 3. 2006	